

### **1. Soveltamisalue**

Nämä Mäkelä Alu Oy:n toimitusehdot koskevat tilausten perusteella valmistettavia alumiiniprofiileja ja -tuotteita.

### **2. Maksuehdot**

Sopimuksen mukaan.

### **3. Toimitusehto**

FCA Luoma-aho (Incoterms 2010) tai sopimuksen mukaan.

### **4. Toimituserä**

Toimituseräkoko sovitaan asiakkaan kanssa. Pienistä eristä perimme pientoimituslisän. Toimituserän määrä voi poiketa tilatusta +/- 10 % ja alle 500 kg erissä +/- 50 kg. Jos asiakas haluaa tarkan kappalemäärän tai tietyn minimimäärän, perimme siitä lisämaksun.

### **5. Pakkaus**

Sovitun pinnanlaatuluokan mukainen vakiopakkaus sisältyy hintaan. Erikoispakkauksista on sovittava tilausvaiheessa erikseen.

### **6. Piirustukset**

Piirustuksia ei saa käyttää, jäljentää tai kopioida eikä luovuttaa tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Emme vastaa asiakkaan ohjeiden, mallin, tms. mukaan, valmistettujen profiilien tai tuotteiden mahdollisista immateriaalioikeuksien rikkomuksista.

### **7. Toleranssit**

Profiilien poikkileikkausmittoja ja toimituspituutta koskevat toleranssit ovat standardin SFS-EN 755-9 mukaisia, ellei toisin sovita.

### **8. Laatutodistukset**

Toimituksista on mahdollista saada mm. EN 10204 mukainen materiaalitodistus. Materiaali- tai muiden todistuksen toimittamisesta on sovittava tilauksen yhteydessä.

## 9. Huomautukset

Vastaanottotarkistus on suoritettava välittömästi tuotteiden ajoneuvosta purkamisen yhteydessä. Tarkista pakkauksen kunto ja etsi mahdollisia vaurioita, jotka viittaavat profiileiden vaurioitumiseen kuljetuksen aikana. Kuljetusvaurioista tehtävät huomautukset on merkittävä rahtikirjaan ja lähetettävä kirjallinen ilmoitus meille viipymättä. Viallisista tuotteista, joita ei voida todeta ennen pakkauksen purkamista, tulee tehdä kirjallinen huomautus viipymättä tai viimeistään 6 kk aikana toimituksesta. Mäkelä Alu Oy:llä on ensisijainen oikeus korjata, korvata uusilla tai hyvittää vialliseksi todetut tuotteet.

## 10. Profiilityökalu

Profiilityökalulla valmistettu profiilimuoto on asiakkaan omaisuutta, mutta työkalun omistaa Mäkelä Alu Oy. Profiilityökalua käytetään ainoastaan asiakkaan tilauksiin, muussa tapauksessa asiakkaan tulee kirjallisesti ilmoittaa meille työkalun nk. yhteiskäytöstä. Tuotteen toimitusmäärän, kriittisyyden, työkalun rikkoutumisriskin tms. syyn vuoksi tuotteelle voidaan yhdessä sopia nk. varatyökalujen määrä. Tässä tapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteen käyttömäärissä tapahtuvista muutoksista.

Profiilityökalua säilytetään kolme (3) vuotta viimeisestä valmistuksesta lukien, jonka jälkeen ilmoitamme asiakkaalle työkalun hävittämisestä. Erikseen sovittaessa asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa työkalun säilytystä Mäkelä Alu Oy:n vastuulla vuotuista säilytysmaksua vastaan. Ilmoituksen saatuaan asiakkaalla on 1 kk aikaa ilmoittaa, mikäli haluaa varastointipalvelun, muutoin työkalu hävitetään.

Asiakas ei ole oikeutettu saamaan korvausta hävitetystä työkalusta, eikä toimittajalla ole velvollisuutta hankkia uutta työkalua veloituksetta hävitetyn tilalle.

## 11. Varastointi

Säilytysolosuhteet voivat vaikuttaa alumiiniprofiileiden kuntoon (korroosio, hapettuma, iskemät, epäpuhtaudet).

Alumiiniprofiilit tulee säilyttää kuivassa, puhtaassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, jossa ne ovat suojassa kosteudelta ja suoralta auringonvalolta. Mahdollisesti kastuneet paketit on avattava, varmistettava sisällön kuivuminen sekä profiilien laatutaso tarkistettava mahdollisimman nopeasti. Pakettien pinoaminen tulee tehdä huolellisesti, välttämällä liiallista painoa yksittäisten profiilien päällä. Alumiiniprofiilien käsittelyssä tulee käyttää asianmukaisia nostovälineitä ja -menetelmiä, jotta vältetään materiaalien vahingoittuminen.

### **12. Anodisointi ja pulverimaalaus**

Profiilin päissä on ja keskellä saattaa olla ripustuksesta johtuvia jälkiä tai muodonmuutoksia. Tarvittaessa asiakkaan kanssa sovitaan pintakäsittelylle asetettavista erityisvaatimuksista.

### **13. Force Majeure**

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Yleisissä sopimusehdoissa NL 01 mainittujen syiden lisäksi työkalun ja mahdollisten varatyökalujen yhtäaikainen rikkoutuminen tavalla, joka estää tai tekee mahdottomaksi sopimukseen perustuvien velvoitusten täyttämisen.

Emme voi antaa uudelle tuotteelle sitovaa toimitusaikaa, sillä uusi työkalu tarvitsee aina toiminnan varmistamiseksi yhden tai useamman testiajon ja mahdollisen korjauksen.

### **14. Muilta osin noudatamme toimituksissa Yleisiä sopimusehtoja NL 01.**